


- Konstant tryk
- 3 års fabriksgaranti
- 50% nemmere vedligeholdelse

Pneumatisk stempelpumpe

**PUMA<sup>®</sup> 28-40**

Nyhed kun hos  
**WAGNER:**

 **WAGNER**  
**IceBreaker**<sup>®</sup>  
MOTOR



 **WAGNER**


## Nyheden!

De nye IceBreaker luftmotorer fra Wagner giver fantastiske fordele ved brugen af de nye pneumatiske stempelpumper!

## Konstant tryk!

Ved hjælp af nye konstruktioner bliver driftsstop pga tilfrysning reduceret til et absolut minimum. **Arbejdsafbrydelser på grund af tilfrysning op optøning hører fortiden til!**

## Pneumatisk stempelpumpe PUMA<sup>®</sup> 28-40




|   |            |
|---|------------|
| Udvekslingsforhold                                | 28 : 1     |
| Volumenmængde pr. dobbeltslag                     | 40 ccm     |
| Max. driftsovertryk                               | 224 bar    |
| Luft indgangstryk                                 | 2-8 bar    |
| Luftforbrug ved 6 bar pr. DS                      | 6,8 nl     |
| Lydniveau ved 8 bar                               | 78 dBA     |
| Max. dysestørrelse i vedvarende drift ved 150 bar | 1 x 0,019" |

## Perfekt og stærk ydelse!

Den nye generation af **WAGNER pumper har tryk på!** De omsætter den rene kraft til perfekt ydelse og råder over kraftreserver, der gør indtryk i praksis.

Højere omsætningsforhold tillader længere slangelængder, højt tryk giver fremragende forstøvning. **PUMA 28-40** er en perfekt pakkeløsning, der er meget legnet til materialer, der er svære at forarbejde, også under vanskelige forhold og ved højt tryk.

### Tekniske data:



## Konstant tryk!

### Den nye WAGNER IceBreaker luftmotor

- Minimal tilfrysning, ingen arbejdsafbrydelser pga nye indvendige konstruktioner (A).
- Den pneumatiske luftmotor behøver **ingen olie**.
- Minimal pulsering giver jævn påføring.
- Massivt styrehus (B) med indbygget lyd-dæmper (C).
- Sikkerhedsventil forhindrer overtryk.

**50%** nemmere vedligeholdelse = mere økonomisk!

## Meget brugervenlig!

- **Kompakt, indbygget trykregulator:** Afspærrings-/udluftningshane (D), trykregulator (E), Manometer (F). **Der er hele tiden fuldstændig styr på ydelsen!**


### Vedligeholdelsesvenlig farveunderdel

- **Forbedret indgangsventil (H) – enkel adskillelse og montage uden brug af værktøj.**
- Rengøringsvenligt pumpeolie-kammer (G).
- Hurtig udskiftning af pakninger (L) – uden specialværktøj.
- **Let udskiftelige:** Store ind- (H) og udgangsventiler (I) giver optimalt flow – også ved højviskose materialer.

**15%** færre anlægsdele = mindre slid!

## Rustfrit stål – kvalitet!

- **Alle pumpe dele med farve-/lakkontakt er af førsteklasses rustfrit stål!**
- Ventil-sæde af hårdmetal.
- Hårdt forkromet pumpe-stempel (K).
- Faste, selvjusterende pakninger (L).
- Højtryksfilter (ekstra tilbehør) med udskiftelige filterpatroner.



Filter-trykregulator (ekstra tilbehør AirCoat)

Højtryksfilter (ekstra tilbehør)

Den nye farveunderdel:  
**50%** hurtigere vedligeholdelse!

Indgangsventilen kan skilles eller afmonteres uden værktøj!

## 3 års fabriks-garanti!

- **WAGNER langtidsgaranti\*:** Endnu et overbevisende eksempel på de nye WAGNER stempelpumpers pålidelighed og kvalitet ...

**Hvem kan tilbyde noget bedre?!**

## Super-Service!

- **Det første servicebesøg er gratis\*!** Også et stærkt argument for **PUMA 28-40**.
- Effektive servicemedarbejdere – WAGNERs landsdækkende service er ikke længere væk end din telefon.

(\*gælder ikke sliddele)

## Pumpe

0367 001 Pneumatisk stempelpumpe 28-40

## Spraypack

- 0367 050 **Airless-Spraypack 28-40** – pumpe komplet med højtryksfilter, vogn, pistol, højtryksslange og fleksibelt ansugningssystem
- 0367 051 **AirCoat-Spraypack 28-40** – pumpe komplet med højtryksfilter, vogn, pistol, højtryksslange og fleksibelt ansugningssystem
- 0367 052 **Airless-Spraypack 28-40** – pumpe komplet med højtryksfilter og vogn, **uden** højtryksslange og pistol
- 0367 053 **AirCoat-Spraypack 28-40** – pumpe komplet med filterafkastning, firbensstander, pistol, højtryksslange og ansugningssystem
- 0367 054 **Airless-Spraypack 28-40** – pumpe komplet med filterafkastning, firbensstander, pistol, højtryksslange og ansugningssystem

## Tilbehør

- 0367 020 28-40 Vægbeslag
- 0367 030 Holder for ansugningsslange
- 0367 010 Højtryksfilter
- 0367 021 Stander kpl.
- 0367 022 Hjulsæt + håndtag
- 0367 140 Ansugningsslange
- 0367 141 Returslange
- 9984 510 Højtryksslange DN 4, 270 bar
- 9984 509 HT-tvillingslange DN 4 AirCoat, 7,5 m, 270 bar
- 0367 044 5-liters beholdersæt
- 0257 001 Pistol AG09S Airless
- 0364 007 Pistol GM3000 AirCoat
- 0090 ... Airless dyse
- 0143 ... AirCoat dyse
- 1088 001 Dyseholder Wagner Tip
- 1088 ... WT dyse
- 0367 990 Servicesæt PE/TG Polyethylen UHMW/teflon med grafit (der findes andre pakningsvarianter til specielle materialer)



*Airless Spraypack 28-40*



*AirCoat Spraypack 28-40 med vægbeslag og 5-liters beholder*



*AirCoat Spraypack 28-40 på firbenstander, med 5-liters beholder*

## Talrige anvendelsesmuligheder!

Hvad enten det drejer sig om vinduesproduktion eller møbelindustri, maskinindustri eller stålkonstruktion, er den nye **PUMA 28-40** ideel til sprøjtning med lav- til mellemviskose materialer.

Pumpen kan anvendes overalt og garanterer perfekte overflader og arbejdsresultater med:

- **Vandbaserede materialer**
- **Opløsningsmiddelholdige materialer**
- **Grundere**
- **Affedtningsmidler og koldrengøringsmidler**
- **Forblandede 2K-materialer**
- **Fillere**
- **Olier og træimprægneringer**
- **Epoxy-, phenol- og polyurethanlakker**
- **Dispersionsfarver**

### Ikke bare en pumpe!


Som alle andre typer i den nye WAGNER stempelpumpegeneration er **PUMA 28-40** meget alsidig.

På grund af modulopbygningen er der tale om et komplekst system til vidt forskellige anvendelser, hvad enten det drejer sig om Airless-, AirCoat- eller elektrostatsprøjtning – mobilt eller stationært.


### Møbelsnedkerier, ombygninger indendøre



### Vinduesproduktion



### Maskinindustri, klejnsmedier



### Anlægsbyggeri



Som specialist indenfor overfladebehandling siger WAGNER:  
"Hver opgave sin løsning!"

**Kompetence har et navn:  
WAGNER!**

### Elektrostatanlæg

Pistol GM 2000 EAC med styreenhed VM 2000 og PUMA 28-40 klarer svært tilgængelige emner med glans.



### Pumper til byggeplads og værksted

#### SuperFinish 21

Et kompakt membranlæg, specielt egnet til mindre lakeringsopgaver. Velegnet til vandbaserede og opløsningsholdige farver og lakker.



#### SuperFinish 1500 EX


##### Ekspllosionssikker

Airless membranpumpe med det lille "Ex-tra" når det drejer sig om sikkerhed, ydelse og fleksibilitet. Let at anvende, hurtig at rengøre – derfor ideel til den daglige brug.



#### FineCoat 9800

Lavtryksanlæg med minimal sprøjtetåge. Ideelt til asering, bejdsning, imprægnering og lakering af træ- og metaldele.



**WAGNER**

Wagner Spraytech Scandinavia A/S  
Kornmarksvej 26 · 2605 Brøndby  
Tlf. 43 27 18 18 · Fax 43 43 05 28  
E-mail: wagner@wagner-group.dk  
www.wagner-group.dk

